



Министерство культуры  
Российской Федерации  
**Федеральное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  
«Московская центральная художественная школа  
при Российской академии искусств»  
(МЦХШ при РАХ)**

Крымский вал ул., дом 8, корп.2 Москва, 119049,  
e-mail: secretary@art-lyceum.ru; тел. +7 (495) 241-10-75  
ОКПО 02949116; ОГРН: 1027739408620  
ИНН: 7706039926; КПП: 770601001

15 марта 2024 г. № 126 / 02-09-24  
на Представление № 27-1-2024 от 16.02.2024 г.

Отчет о принятых мерах

**Уважаемая Елена Анатольевна!**

Федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Московская центральная художественная школой при Российской академии искусств» (далее - МЦХШ) 19.02.2024г. на адрес электронной почты secretary@art-lyceum.ru получено (вх.№ 085/02-08-24 от 19.02.2024г.) Представление Прокурора Замоскворецкой межрайонной прокуратуры № 27-1-2024г. от 16.02.2024г.

Представление Прокурора безотлагательно рассмотрено, принято к исполнению, в течение дня проведено рабочее совещание, сформирован План устранения допущенных нарушений, приняты необходимые решения для недопущения нарушений, указанных в Представлении Прокурора, впредь.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах по устранению допущенных нарушений сообщая Вам информацию, с приложением документов, подтверждающих принятие мер по устранению выявленных нарушений.

В порядке исполнения пп.«е» п.20 Требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры (далее-Требования) в новой редакции «Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме в ФГБОУ «Московская центральная художественная школа при Российской академии искусств», утверждённой директором МЦХШ 28.02.2024г., предусмотрен порядок выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применение на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправок (Приложение 1).

В порядке исполнения пп.«в» п.21 Требований в части организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режима, устранения нарушения, выразившегося в отсутствии подписи работников образовательного учреждения о сдаче ключей, отсутствия в ряде случаев времени прихода, номера кабинетов, от которого получены ключи, в адрес организации, оказывающей в соответствии с Контрактом № ОХР-73/2023 от 21.08.2023г. услуги охраны для обеспечения комплексной безопасности здания и территории МЦХШ, направлена Претензия от 15.03.2024г. о ненадлежащем исполнении условий Контракта (Приложение 2).

В порядке исполнения пп. «б» п.23 Требований, выразившемся в факте выявления на посту охраны в корпусе «А» ручного досмотрового металлодетектора, находящегося в

ЭКЗЕМПЛЯР

МЦХШ ПРИ РАХ

В Замоскворецкую межрайонную  
прокуратуру  
Центрального  
административного округа

Межрайонному прокурору  
**Е.А. Маликовой**

Адрес: 115184, г. Москва, Большой  
Овчинниковский пер. д. 18, стр. 1  
zam@77.mailpo.ru



неисправном состоянии в связи с ложными срабатываниями, организации, оказывающей в соответствии с Контрактом № ОХР-73/2023 от 21.08.2023г. услуги охраны для обеспечения комплексной безопасности здания и территории МЦХШ, направлена Претензия от 15.03.2024 года за № 125/02-09-24 о ненадлежащем исполнении условий Контракта (Приложение 2).

В порядке исполнения пп. «а» п.22 Требований, выразившемся в факте несовпадения времени совершения периодического обхода и осмотра объекта (территории), его помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта с фактическим временем проведения обходов (осмотров), указанным в журнале согласно данных записей с камер видеонаблюдения, организации, оказывающей услуги охраны для обеспечения комплексной безопасности, направлена Претензия от 15.03.2024г. за № 125/02-09-24 о ненадлежащем исполнении условий контракта. (Приложение 2).

Кроме этого, в порядке исполнения пп. «в» п.21 Требований в адрес организации, оказывающей услуги охраны для обеспечения комплексной безопасности, в связи с выявлением отсутствия на посту охраны в корпусе «А» удостоверения сотрудника охраны ЧОП «ВДВ-Гарант» и аптечки первой медицинской помощи направлена Претензия от 15.03.2024 г. за № 125/02-09-24 (Приложение 2).

В порядке исполнения пп. «е» п.25 Требований, устранения нарушения в части непроведения подготовки и переподготовки лиц (работников) по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, ответственным работником МЦХШ в настоящее время осуществляется обучение по программе повышения квалификации «Обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в Паспорте безопасности объекта (территории)» (Приложение 3).

В порядке исполнения пп. «д» п.21, пп. «г» п.24 Требований сообщаем, что организация индивидуальной работы с работниками по вопросам противодействия идеям терроризма осуществляется на постоянной основе в строгом соответствии с профилем деятельности МЦХШ как профессионального образовательного учреждения, по реализуемым видам деятельности в области образования; направлена на формирование у каждого работника идеологии неприятия терроризма. Работа проводится в групповом формате - на основании приказов директора МЦХШ (в том числе в даты, указанные в Представлении Прокурора), включает в себя разъяснение действий работников для минимизации морально-психологических последствий террористического акта; и индивидуально - в соответствии с разработанной Программой, включающей тематику проведения, а также при проведении с работниками индивидуальных инструктажей по антитеррористической безопасности (Приложение 4).

В порядке исполнения пп. «д» п.25(1) Требований сообщаем, что учёт служебных документов, документов с грифом «для служебного пользования» осуществляется как в бумажном, так и в электронном виде. Выписки из Журнала учёта служебных документов за 2023, 2024 год прилагаем (Приложение 5).

В порядке исполнения пп. «б» п.16 ППР РФ, устранения выявленного нарушения подвальное помещение освобождено от оборудования, мебели и других предметов (Приложение 6).

В порядке исполнения п.18 ППР РФ, устранения выявленного нарушения информация о месте хранения ключей от дверей чердачных помещений и подвалов размещена в местах, прилегающих к дверям чердачных помещений и подвалов (Приложение 7).

В порядке исполнения пп. «в» п.35 ППР РФ, устранения выявленного нарушения обеспечена эксплуатация светильников в предусмотренном конструкцией состоянии (Приложение 8).

В порядке исполнения п. 15 ППР РФ, устранения выявленного нарушения проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в местах пресечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями (Приложение 9).

В порядке исполнения п.14 ППР РФ, устранения выявленного нарушения установлены устройства для самозакрывания, уплотнители на дверях лестничных клеток на выходах с этажей здания в лестничные клетки (Приложение 10).

В порядке исполнения п.3 ст.86 ФЗ № 123-ФЗ от 2.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.9 ГОСТ Р 51844-2009, устранения выявленного нарушения рукавные кассеты пожарного шкафа перемотаны обслуживающей организацией в рамках проведения регламентного обслуживания систем противопожарной защиты (Приложение 11).

В порядке исполнения п.2.5.3. СП 2.4. 3648-20, устранения выявленного нарушения проведен ремонт перехода на третьем этаже, следы протеканий устранены, покрытие стен и потолка (штукатурка) приведены в нормативное состояние, повреждение в стене под окном в виде глубокого отверстия ликвидировано (Приложение 12).

В порядке исполнения п.2.6.6 СП 2.4.3648-20, устранения выявленного нарушения приобретена одноразовая посуда, обеспечено наличие стаканов для набора питьевой воды обучающимися (Приложение 13).

В порядке исполнения требований Представления о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, 04.03.2024 г. и 05.03.2024г. изданы Приказы директора МЦХШ при РАХ № 61-к, 62-к, 63-к «О применении дисциплинарного взыскания в виде замечания» в отношении должностных лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства (Приложение 14).

В целях недопущения совершения нарушений впредь, устранения причин и условий, способствующих возникновению нарушений, Московской центральной художественной школой при Российской академии художеств издано распоряжение № 022/02-02-24 от 15.03.2024г. «О соблюдении законодательства в области антитеррористической, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны жизни и здоровья обучающихся» (Приложение 15).

Таким образом, по Представлению Прокурора Замоскворецкой межрайонной прокуратуры № 27-1-2024 приняты надлежащие меры к устранению выявленных нарушений и недопущению нарушений впредь, рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения, в органы прокуратуры представлены все затребованные необходимые документы об удовлетворении требований прокурора, указанных в Представлении № 27-1-2024.

Кроме этого, в порядке обеспечения взаимодействия с органами прокуратуры, в целях соблюдения действующего законодательства РФ, МЦХШ при РАХ готова предоставить необходимую дополнительную информацию.

Информируем Вас о том, что рассмотрение Представления с участием представителя Прокуратуры будет незамедлительно организовано в удобное для Вас время.

Приложения (заверенные копии):

1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в ФГБПОУ «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств» - на 15 листах, в 1 экземпляре.
2. Претензия от 15.03.2024г. за № 125/02-09-24 в адрес ООО «ЧОП ВДВ-Гарант» - на 3 листах, в 1 экземпляре.

3. Справка № 24-80 от 14.03.2024г. об обучении по программе повышения квалификации - на 1 листе, в 1 экземпляре.
4. Программа индивидуальной работы по формированию неприятия идеологии терроризма – на 1 листе, в 1 экземпляре.
5. Журнал учёта служебных документов за 2023-2024 год - на 4 листах, в 1 экземпляре.
6. Фотоматериалы с информацией об отсутствии в подвальном помещении оборудования, мебели и других предметов - на 3 листах, в 1 экземпляре.
7. Фотоматериалы с информацией о месте хранения ключей от дверей чердачных помещений и подвалов - на 3 листах, в 1 экземпляре.
8. Фотоматериалы об эксплуатации светильников в предусмотренном конструкцией состоянии - на 3 листах, в 1 экземпляре.
9. Фотоматериалы о проведении работ по заделке негорючими, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости образовавшихся отверстий и зазоров в местах пресечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями - на 1 листе, в 1 экземпляре.
10. Фотоматериалы об установке устройств для самозакрывания и уплотнений на дверях лестничных клеток (выходы с этажей зданий на лестничную клетку) - на 2 листах, в 1 экземпляре; акт приемки-передачи товара от 01.03.2024г, товарная накладная - на 3 листах, в 1 экземпляре.
11. Фотоматериалы о перекатке рукавной кассеты пожарного шкафа, наличии рукавной кассеты в исправном состоянии - на 2 листах, в 1 экземпляре.; акт о перемотке пожарных рукавов на новую скатку от 11.03.2024г – на 1 листе, в 1 экземпляре.
12. Фотоматериалы с информацией о проведённом ремонте перехода 3 этажа, устранении следов протеканий, дефектов в виде отслоений покрытия(штукатурки), повреждения в виде глубокого отверстия - на 3 листах, в 1 экземпляре.
13. Договор на поставку товара-приобретении одноразовой посуды - на 11 листах, в 1 экземпляре, фотоматериалы о наличии аптечки первой медицинской помощи на посту охраны в корпусе А – на 1 листе в 1 экземпляре.
14. Приказы директора МЦХШ при РАХ «О применении дисциплинарного взыскания в виде замечания» - на 3 листах, в 1 экземпляре.
15. Распоряжение директора МЦХШ при РАХ «О соблюдении законодательства в области антитеррористической, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны жизни и здоровья обучающихся» - на 1 листе, в 1 экземпляре.

Директор



Н.В. Марков